

Atès que la Prefectura de Trànsit de Girona ha presentat una relació de baixes definitives i transferències amb anterioritat al 31 de desembre de 2007.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Donar de baixa de la Recaptació municipal els rebuts que consten a la relació adjunta al present acord en concepte de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent a l'exercici 2008, per import de 8627,06.- euros.

Segon.- Notificar el següent acord a l'oficina de recaptació.

B.3) MESURES PER FER FRONT A LA SEQUERA.- Aprovació.-

Vist que davant la manca de precipitacions dels darrers mesos el Govern de la Generalitat de Catalunya va decidir mantenir vigent el Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació a la utilització dels recursos hídrics.

Atès que l'esmentat Decret estipula un seguit de mesures en funció de l'activació de les fases d'excepcionalitat a les diferents conques hidrogràfiques de Catalunya i que l'Agència Catalana de l'Aigua té establerts els criteris tècnics objectius que s'actualitzen diàriament i que determinen l'entrada i sortida de cada conca a les fases d'excepcionalitat en funció de la pluviometria acumulada.

Atès que Palafrugell s'abasteix d'aigua provinent de captacions que pertanyen a la Conca del Daró i que aquesta actualment es troba en la fase d'excepcionalitat 1 del Decret 84/2007.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar les següents mesures per fer front a la sequera en el terme municipal de Palafrugell (fase d'excepcionalitat 1):

- Àrea de Serveis Municipals, haurà de realitzar les següents:
 - Tancament indefinit de les dutxes de les platges.
 - Jardineria pública: instal·lar difusors a totes les mànegues de reg.
 - A partir del mes de març racionalitzar els regs dels espais verds municipals. Els concessionaris dels serveis de manteniment modificaran el plànning de freqüències que estableix el Plec de condicions Tècniques del Contracte. La modificació del calendari serà comunicada per escrit a l'àrea de serveis i a l'àrea de Medi Ambient.
 - No utilització d'aigua de xarxa per a neteja, baldeig de carrers i neteja de clavegueram. Utilització d'aigua depurada o aigua no provinent de xarxa.
 - Tancament de totes les fonts públiques (ornamentals i per a consum humà).
 - Implantar de manera paulatina sensors de pluja en els espais verds municipals que disposin de xarxa de reg automàtic, prioritzant aquells on el sistema de reg és per aspersió i en els espais de major superfície.
 - Promoure, fer estudis i implantar mesures per a la reutilització de les aigües de les deus subterrànies de Palafrugell.
 - Utilitzar comptadors portàtils quan s'utilitzin boques de reg que no disposen d'equips de mesura. Cada concessionari informará a l'Ajuntament i a la concessionària SOREA dels equips de mesura portàtils de què disposen i la seva identificació numèrica. En cada certificació s'adjuntarà el comptatge resultant de les operacions de reg del mes. Aquesta informació serà tramesa a la concessionària SOREA i a l'àrea de Medi Ambient.
- Àrea de Medi Ambient, haurà de realitzar les següents:

- Realització de cartell informatiu (format unitari) per a distribuir i penjar en totes les instal·lacions municipals informant de fer un ús responsable de l'aigua consumida i sensibilització ambiental (cal incloure també les fonts i les dutxes).
 - Enviar notificació a les comunitats de propietaris amb informacions sobre mesures de racionalització de regs dels espais verds comunitaris per a què en cas de què disposin de més d'una piscina en la comunitat, només n'omplin una.
 - Enviar notificació als responsables de manteniment de cada equipament o instal·lació municipal per que en el termini de 15 dies enviïn a l'àrea de Medi Ambient un informe que inclogui: persona responsable i contacte de la instal·lació, una inspecció sobre l'estat d'aixetes, canonades, dipòsits, lavabos (número de sanitaris, una o dues descàrregues), sobre si hi ha mesures correctores implantades (airejadors instal·lats, reducció de pressió, aixetes precintades, etc) per tal de detectar i reparar possibles avaries i/o pèrdues d'aigua. L'àrea de Medi Ambient pot facilitar un informe tipus amb els requisits mínims que aquest ha de contenir.
 - Enviar notificació als abonats industrials per a què enviïn pla de contingència i mesures d'estalvi a l'àrea de Medi Ambient.
 - Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua airejadors per a repartir als usuaris domèstics.
 - Preparar nota de premsa i campanya de ràdio informant de les mesures preses per tal de conscienciar i informar al ciutadà. Aquesta campanya ha de facilitar un número de telèfon de contacte per a què en cas de detecció de fuga a la via pública, es pugui trucar immediatament al servei d'avaries.
 - Penjar la informació sobre les mesures a la pàgina web de l'Ajuntament.
- Àrea de Secretaria, haurà de realitzar les següents:
 - Requerir a SOREA la revisió i la redacció del protocol d'urgència en cas d'avaria per a què les fuites siguin detectades i reparades en menys de 24 hores. Aquest protocol ha d'incloure un apartat on s'especifiqui que posterior a la reparació caldrà comunicar a l'àrea de medi ambient la reparació realitzada, l'adreça, la data de la detecció de la fuga, el motiu de la fuga i el temps utilitzat per a la seva reparació.
 - Requerir a SOREA quines mesures de seguiment de fugues i inspecció de xarxa té implantades.
 - Requerir a SOREA la planificació i execució d'una campanya de xoc de pre-localització de fuites a la xarxa tot el municipi. En sèrie amb la pre-localització, cal realitzar la localització i la reparació de les possibles fuites. Cal informar a l'àrea de Medi Ambient del calendari d'actuacions previstes, les actuacions realitzades i l'estat d'avançament del pla de xoc.
 - Requerir a SOREA que en el termini de dos mesos realitzi i lliuri un informe de resseguiment de l'estat de tota la xarxa d'aigua potable a Palafrugell i l'estat de tots els elements de xarxa (aixetes, ventoses, vàlvules).
 - Informar que qualsevol ús indegut d'aigua serà considerat com a infracció molt greu.
 - Fer un ban per a penjar al taulell d'exposició pública informant de les mesures preses.

Segon.- Comunicar les mesures a totes les àrees de l'Ajuntament, als ens descentralitzats, a les empreses adjudicatàries de la jardineria municipal i a SOREA.

B.4) PARCEL·LA SOBRERA DEL CARRER ANDALUSIA, PETICIÓ REALITZADA PER LA SENYORA SOLEDAD JIMENEZ RIENDA.- Establiment preu de venda.-

1. Atès que el dia 4 de febrer de 2008, registre d'entrada 1794, la senyora SOLEDAD JIMENEZ RIENDA ha presentat instància en què sol·licita saber el preu de la parcel·la sobrera corresponent a la vorera del carrer Andalusia, que col·linda amb la seva vivenda situada al carrer Mestre Sagrera 67-69.